

CODUPAL®



Intervention

SAPEURS-POMPIERS

CODUPAL®

INTERVENTION





SOMMAIRE

Parkas & Vestes de pluie

Parka sapeurs-pompiers Alex	8
Parka sapeurs-pompiers Alex/RT	9
Parka sapeurs-pompiers Alex (Variantes)	11
Parka sapeurs-pompiers Alex/JSP	12
Coque externe HV Alex HV1 (GP340JF)	13
Coque externe HV Alex HV1 (GP020)	14
Parka sapeurs-pompiers Alex HV/2 (GP340JF)	15
Parka sapeurs-pompiers Alex HV1/S	16
Veste de pluie Maeva	17
Parka sapeurs-pompiers Maduo SP	18
Veste de pluie Magnus	19
Options des Parkas	20

Blousons & Doublures

Blouson coupe-vent LOLA4	22
Blouson Anti-Lacération LOLA4	23
Blouson Softshell LOLA4/RT	24
Blouson Softshell LOLA4 JSP	25
Blouson coupe-vent LOLA4 (Variantes)	27
Blouson coupe-vent LOLA4 (Bandes couleurs)	28
Softshell Sécurité / Incendie Lisa	29
Blouson coupe-vent Lisa (Variantes)	30
Blouson coupe-vent HV LOLA4 (GP020)	31
Blouson coupe-vent HV LOLA4 (GP340JF)	32
Blouson Softshell Inès	33
Blouson Softshell Bjorn	35
Polaire Jade	36
Insert thermique Théa	37
Insert thermique Grand Frais	39
Insert thermique 8GM/RT	40
Insert thermique Thea/RT	41
Options des Softshells	42

Pantalons de pluie

Pantalon de pluie Sven SP	44
Pantalon de pluie Maeva	45
Insert thermique Cleo	46

Sous-vêtements d'Intervention Multinormes

Sous-vêtement Thor	49
Sous-vêtement Odin	50

Gilets d'intervention HV et non HV

Gilet d'intervention HV 1399SDIS (GP340JF)	53
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP020)	54
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340OF)	55
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340G)	56
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340JFV)	57
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (Damier)	59
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP340JF)	61
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP340JFV)	62
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP020)	63
Gilet non HV 1400SDIS (GP020)	64
Gilet non HV 1400SDIS (GP340JF)	65
Gilet non HV Réseau (GP020)	66
Gilet non HV Réseau (GP340JF)	67
Gilet non HV Basic (GP020)	68
Gilet non HV Basic (GP340JF)	69
Options des Gilets HV et non HV	70

Gilets Multipoches

Gilet haute visibilité 1369	73
Gilet Photographe BCOM	75
Gilet Tactique RSMU	77
Gilet Multipoches 4SM	79
Gilet HV Multipoches 3SM réversible (GP340JF+G)	81
Gilet HV Multipoches 3SM réversible (GP340JFV)	82
Gilet HV Multipoches 3SM (GP340JF)	83
Gilet HV Multipoches 3SM (GP020)	84
Gilet HV Multipoches 3SM (GP340JFV)	85
Gilet Multipoches non HV 3SM (GP020)	86
Gilet Multipoches non HV 3SM (GP340JF)	87
Options des Gilets Multipoches	88

Brassards & Bandeaux amovibles

Brassard HV bande microbilles	90
Brassard HV bande microprismes	91
Bandeau amovible (dos)	92
Bandeau amovible (poitrine)	92

Personnalisation des vêtements

Identification	94
Réparer, c'est recycler	96
Insignes et écussons	98




CODUPAL

9 rue de Picardie - 60190 Arsy

Tel : 03.44.92.10.10 / E-mail : info@codupal.fr / Site Internet : www.codupal.fr

SAS au capital de 150 050 € - SIRET 927 220 343 00077 - Code APE 1412Z

RCSB927 220 343 - Code TVA FR 92 927 220 343



UNE FABRICATION RESPONSABLE

Des vêtements durables pour une empreinte écologique réduite

Faire des vêtements résistants à l'épreuve du temps est le premier pas vers une fabrication maîtrisée et la réduction de notre empreinte écologique. Pour vous, c'est également une solution plus économique.

Les matériaux utilisés pour la confection de nos vêtements **proviennent de fournisseurs historiques et reconnus**, afin de pouvoir vous fournir des équipements de protection durables répondant à vos besoins.

Gage de la qualité de nos produits, Codupal s'engage à livrer un produit conforme aux spécifications techniques requises et à la législation en vigueur en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

Codupal vous garantit la réparation ou le remplacement d'un produit défectueux provenant d'un vice de fabrication ou d'un défaut de matières non identifié lors du contrôle avant expédition.

Nous proposons également une **garantie de trois ans** sur les accessoires, boutons et fermetures à glissière : sous réserve du respect des conditions d'utilisation et d'entretien, nous remplacerons toutes pièces cassées ou défectueuses sur vos vêtements. Grâce à notre atelier situé en France, nos couturières pourront intervenir **dans les meilleurs délais** et effectuer vos petites réparations rapidement.



Respecter le porteur et l'environnement



Par ailleurs, **nous privilégions au maximum l'utilisation de matières premières certifiées Oeko-Tex**. Ce label nous permet de garantir que la fabrication des produits n'a pas utilisé de substances nocives.

L'absence de substance toxique permet de garantir une fabrication la moins polluante possible, mais aussi de s'assurer du **confort et de la protection de l'utilisateur** quant à une réaction cutanée lors de l'utilisation de nos articles.

Produire des vêtements durables, tout en étant respectueux de l'environnement et du porteur est **notre priorité**.

GREEN'SAFE

Une démarche éco-responsable et innovante

Avec Green'Safe, Codupal permet à ses clients et utilisateurs d'identifier facilement ses produits éco-conçus et de valoriser la performance environnementale de ses articles. Lancée après le succès de notre première gamme 100% recyclée Lowi, cette initiative s'inscrit dans la continuité de notre volonté de **proposer des vêtements conçus à partir de matières recyclées**, tout en répondant aux attentes croissantes des acheteurs et aux **exigences des législations européennes pour une production plus durable**.

Cette gamme traduit un engagement fort : **jusqu'à 95% du poids total en matières recyclées, 100% de notre offre VPCI concernée et la couverture des obligations du décret 2021-254 du 9 mars 2021**.

Une production sans PFAS

Les PFAS sont des composés largement utilisés dans les textiles professionnels pour leurs propriétés déperlantes, résistantes à la chaleur ou aux produits chimiques. Leur utilisation est aujourd'hui remise en question en raison de leur caractère persistant dans l'environnement, de leur bioaccumulation et des risques pour la santé humaine. C'est pourquoi **nous avons décidé de supprimer l'usage de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans la fabrication de nos gammes VPCI**.

Une volonté claire pour notre production

- ➔ L'absence totale de PFAS et de substances chimiques nocives
- ➔ La conformité stricte aux réglementations REACH et RoHS
- ➔ L'utilisation de matières certifiées Oeko-Tex
- ➔ Un EPI fabriqué majoritairement à partir de matériaux recyclés
- ➔ Une performance technique et une durabilité conformes aux exigences du secteur



Les vêtements éligibles sont indiqués dans ce catalogue par cette pastille.

Des performances techniques préservées

Cette transition vers des matériaux plus responsables ne remet pas en cause les performances de vos EPI. Il était important pour nous, que cette évolution nous permette de **maintenir notre niveau d'exigence en matière de qualité, de confort et de durabilité**. Ces nouvelles matières n'altèrent en rien le niveau de certification de nos EPI et proposent une **protection au moins équivalente, si ce n'est supérieure**.

Certification EcoVadis




En 2024, **Codupal** obtient la **certification Or par EcoVadis**. Ce qui nous place dans les 5% des entreprises les plus performantes de notre secteur d'activité et notamment le top 1% sur la partie environnementale.

Cet organisme a défini 21 critères basés sur des **normes internationales** de développement durable, afin d'analyser les actions des entreprises auditées.

Ces différents points de contrôle sont répartis en 4 thèmes majeurs qui sont : **l'environnement, l'éthique, le social et droit humain et les achats responsables**.

Cette nouvelle distinction valorise notre approche RSE, structurée et proactive. Elle résulte de **notre engagement au quotidien** au travers d'actions concrètes sur les grands enjeux.




DES VÊTEMENTS SUR-MESURE


Notre gamme **Codupal Intervention** propose des articles de protection intempéries et haute visibilité. C'est pour vous l'assurance de recevoir nos produits phares dans les meilleurs délais.

Avec plus de 150 références, disponibles dans différents coloris, la gamme Codupal Intervention couvre la plupart des situations rencontrées par les professionnels. Toutefois et parce que chaque métier est différent, **nous vous proposons également de réaliser votre vêtement sur mesure** pour qu'il réponde totalement à vos besoins et ce, pour un **minimum de commande de 10 pièces**.

Avec Codupal Création, **créez en toute simplicité le vêtement adapté à vos attentes** :

- 1 Sélectionnez la base de votre vêtement**
Vous choisissez une base parmi notre large choix de parkas, vêtements de pluie, blousons, gilets et autres accessoires que compte notre catalogue.
- 2 Choisissez votre matière**
Vous personnalisez votre vêtement en choisissant la matière, les couleurs, ou encore les bandes rétro réfléchissantes parmi nos nombreuses références.
- 3 Ajoutez vos options**
Rendez votre vêtement unique en faisant un marquage avec votre logo par exemple et en choisissant vos options telles que l'ajout d'une doublure chaude, de poches, d'un porte badge, etc...





PARKAS & VESTE DE PLUIE

Parka sapeurs-pompiers Alex	8
Parka sapeurs-pompiers Alex/RT	9
Parka sapeurs-pompiers Alex (Variantes)	11
Parka sapeurs-pompiers Alex/JSP	12
Coque externe HV Alex HV1 (GP340JF)	13
Coque externe HV Alex HV1 (GP020)	14
Parka sapeurs-pompiers Alex HV/2 (GP340JF)	15
Parka sapeurs-pompiers Alex HV1/S	16
Veste de pluie Maeva	17
Parka sapeurs-pompiers Maduo SP	18
Veste de pluie Magnus	19
Options des Parkas	20

PARKA SAPEURS-POMPIERS

ALEX

Réf. : ALEX



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Peut intégrer une softshell LOLA4 (vendue séparément)



COMPOSANTS TEXTILES


- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50). **Grammage** : 200g/m²
- Doublure légère de propreté de type filet (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA)
- Bande de 20mm±1 en tissu rouge non fluo Sapeurs-Pompiers (L = 39 ; a = 50 ; o b = 28) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie «SAPEURS-POMPIERS» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale grosse maille, simple curseur, sous double rabat fermé par boutons pression jusqu'en haut du col
- Col doublé polaire marine 300g/m²
- Capuche à visière, fermée par auto-agrippant à la mentonnière, d'un dispositif de serrage et de rangement
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine ; sur le rabat central sous la bande rouge poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande rouge, sur la manche gauche au porter
- 2 poches Napoléon fermées par zip sous les rabats
- Poche stylo sous rabat
- 2 doubles poches basses composées : d'une poche plaquée avec rabat velcro, soufflet d'aisance et une poche latérale avec dispositif mains chaudes polaire marine 300g/m²
- 2 poches intérieures fermées par auto-agrippant avec languette d'ouverture et munies de 2 poches stylos
- Manches montées
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant noir et bord-côte intérieur
- Cordons de serrage élastiques à la taille et au bas du vêtement réglables par tankas
- Trappe de visite
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Système de fixation col et zip pour intégration d'une softshell LOLA4
- Montage étanche
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN




8

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



EN 343

PARKA SAPEURS-POMPIERS

ALEX/RT



VPCI Labellisé
DGSGC

Réf. : ALEX/RT



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- Laminé 2 couches 100% polyester recyclé + enduit polyuréthane. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50). **Grammage** : 200g/m²
- Doublure en taffetas au niveau des manches (**Grammage** : 60g/m² - Réf. : DL/01/MA) et doublure en maille aérée sur le reste du corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA)

CONFECTION

- Col d'une hauteur de 9,5 cm (± 5 mm) à l'avant et de 10,5 cm (± 5 mm) à l'arrière (toutes tailles confondues)
- Capuche intégrée munie d'un dispositif de serrage et de rangement
- 1 fermeture centrale grosse maille simple curseur, sous un double rabat muni d'un dispositif de fixation par boutons pression
- 2 manches montées
- Dispositifs de réglages au niveau des poignets (patte de serrage réglable par auto-agrippant noir et bord-côte intérieur)
- 1 dispositif intérieur de serrage par 2 tankas de blocage à la taille
- 2 poches inférieures plaquées avec rabat fermé par auto-agrippants, munies d'un dispositif «main chaude»
- 1 support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine
- 1 support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental, avec une dimension de 60 x 80 mm, situé à l'extérieur sur la manche gauche, à 10 mm sous la bande rouge
- 1 bande rouge de 20 ±1 mm de large située à hauteur de poitrine (environ 230 mm depuis la base de l'encolure à l'épaule), présente sur tout le tour (corps et manches) et comportant en lettres blanches brodées de hauteurs 11 ±1 mm. L'inscription en majuscule «SAPEURS-POMPIERS» (centrée sur la largeur de la bande, caractères de type Swiss ou Helvetica) est positionnée à droite au porté
- 1 fente d'aisance est positionnée en bas de la veste, dans l'alignement de la couture de montage. Elle est verrouillée par un bouton pression métallique inoxydable
- Logo de label Sécurité Civile Française situé à gauche au porté de la coque sous la bande rouge, à 3 cm de l'emmanchure
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



4
4
X
9

LES + PRODUITS




COL POLAIRE

Le col en polaire de ce vêtement apporte une touche de confort et de douceur au porter.



CAPUCHE INTÉGRÉE

Parka équipée d'une capuche dans le col fermée par bouton pression et équipée de 2 auto-agrippants.



POCHES MULTIPLES

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures, pour un rangement optimisé.




REGLAGES

Possibilité de serrer le bas du vêtement pour éviter toute perte de chaleur.



EPI MODULABLE

Intégrez une softshell LOLA4 pour une protection thermique supplémentaire.



EN 343 4/4

Une protection maximale par rapport à la norme EN 343, pour une imperméabilité et une respirabilité totale.

PARKA SP ALEX



TAILLES DISPONIBLES

XS ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

PARKA SAPEURS-POMPIERS

ALEX (VARIANTES)

Réf. : ALEX+...



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Réf. : ALEX/TT

Réf. : ALEX/BR5

Réf. : ALEX/BS



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50). **Grammage** : 200g/m²
- Doublure légère de propreté de type filet (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA)
- Bandes disponibles : Triple Trim (Réf. : 5637), Rouge (Réf. : EI/05/RO) ou Microbilles segmentée (Réf. : 201HA-CUT)
- Bande sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale grosse maille, simple curseur, sous double rabat fermé par boutons pression jusqu'en haut du col
- Col doublé polaire marine 300g/m²
- Capuche à visière, fermée par auto-agrippant à la mentonnière, d'un dispositif de serrage et de rangement
- Support auto-agrippant avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté droit
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) sur la manche gauche au porter
- 2 poches Napoléon fermées par zip sous les rabats
- Poche stylo sous rabat
- 2 doubles poches basses composées : d'une poche plaquée avec rabat velcro, soufflet d'aisance et une poche latérale avec dispositif mains chaudes polaire marine 300g/m²
- 2 poches intérieures fermées par auto-agrippant avec languette d'ouverture et munies de 2 poches stylos
- Manches montées
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant noir et bord-côte intérieur
- Cordons de serrage élastiques à la taille et au bas du vêtement réglables par tankas
- Trappe de visite
- Système de fixation col et zip pour intégration d'une softshell LOLA4
- Montage étanche
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



11

PARKA SAPEURS-POMPIERS

ALEX JSP

Réf. : ALEX/JSP



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES 2 couches avec membrane polyuréthane. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50). **Grammage** : 200g/m²
- Doublure légère de propreté de type filet (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA)
- Bande de 20mm±1 en tissu rouge non fluo Sapeurs-Pompiers (L = 39 ; a = 50 ; o b = 28) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie «JEUNES SAPEURS-POMPIERS» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale grosse maille, simple curseur, sous double rabat fermé par boutons pression jusqu'en haut du col
- Col doublé polaire marine 300g/m²
- Capuche à visière, fermée par auto-agrippant à la mentonnière, d'un dispositif de serrage et de rangement
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine ; sur le rabat central sous la bande rouge poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande rouge, sur la manche gauche au porter
- 2 poches Napoléon fermées par zip sous les rabats
- Poche stylo sous rabat
- 2 doubles poches basses composées : d'une poche plaquée avec rabats velcro, soufflet d'aisance et une poche latérale avec dispositif mains chaudes polaire marine 300g/m²
- 2 poches intérieures fermées par auto-agrippant avec languette d'ouverture et munies de 2 poches stylos
- Manches montées
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant noir et bord-côte intérieur
- Cordons de serrage élastiques à la taille et au bas du vêtement réglables par tankas
- Trappe de visite
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Montage étanche
- Tailles 2XS à M



ENTRETIEN



12

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



4
4
X

COQUE EXTERNE HV

ALEX HV1 (MICROPRISMES)

Réf. : ALEX/HV/1

D'OPTIONS
Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Vue de dos



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane (**Grammage : 200g/m²**)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 2LA/01/JF), Orange Fluo (Réf. : 2LA/01/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : 2LA/03/RF)
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage : 120g/m²** - Réf. : FL/01/MA) et en taffeta sur les manches (**Grammage : 56g/m²** - Réf. : DL/01/MA)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes cousues de 5 cm jaune fluo (Réf. : GP340JF)
- Bande rétro-réfléchissante microbilles de 8,5 cm thermocollé sur polycoton bleu roy

CONFECTION

- Semi-découpe personnalisable sur le bandeau de marquage du haut, devant et à droite au porté en polycoton bleu roy.
- Marquage personnalisable centré au dessus de la bande rétro du dos (Police de caractères utilisée : Helvetica ou Swiss - Couleur du lettrage : jaune fluo rétro-réfléchissant ou gris rétro-réfléchissant selon le modèle)
- Positionnement des bandes en matériau rétro-réfléchissant microprismatique de couleur jaune fluorescent
- 2 bandes fixées autour du buste en poitrine et ceinture
- 2 bandes situées sur le pourtour dans la partie inférieure des manches
- 2 bretelles fixées dans le dos et le devant
- 2 bandes verticales rejoignant les bandes horizontales
- Capuche intégrée munie d'un dispositif de serrage et de rangement
- 1 fermeture au milieu du devant, sous un rabat muni d'un dispositif de fixation
- 2 manches montées
- 2 poches Napoléon
- Dispositifs de réglages au niveau des poignets (patte de serrage réglable par auto-agrippant noir)
- Finition intérieure des manches au niveau des poignets avec une bande de bord-côte
- 1 dispositif intérieur de serrage élastique par boule tanka de blocage à la taille
- 2 poches inférieures à rabat munies d'un dispositif « main chaude », avec ouverture Napoléon sur l'arrière de la poche
- 1 support auto-agrippant (marine - côté astrakan) destiné au port de l'écusson, avec une dimension de 60 x 80 mm, situé à l'extérieur sur la manche gauche
- 1 support auto-agrippant pour le galonnage (marine - côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine
- 1 fente d'aisance est positionnée en bas de la veste, dans l'alignement de la couture de montage. Elle est verrouillée par un bouton pression métallique inoxydable
- 1 étiquette cousue au pied de l'encolure, au milieu du dos
- Taille : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS

MAX 25



3



4
4
X

13

COQUE EXTERNE HV

ALEX HV1 (MICROBILLES)

Réf. : ALEX/HV1/GP020

D'OPTIONS
Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Vue de dos




COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane (**Grammage** : 200g/m²)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 2LA/01/JF), Orange Fluo (Réf. : 2LA/01/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : 2LA/03/RF)
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA) et en taffeta sur les manches (**Grammage** : 56g/m² - Réf. : DL/01/MA)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles cousues de 5 cm (Réf. : GP020)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbilles de 8,5 cm thermocollé sur polycoton bleu roy

CONFECTION

- Semi-découpe personnalisable sur le bandeau de marquage du haut, devant et à droite au porté en polycoton bleu roy.
- Marquage personnalisable centré au dessus de la bande rétro du dos (Police de caractères utilisée : Helvetica ou Swiss - Couleur du lettrage : gris rétro-réfléchissant).
- Positionnement des bandes en matériau rétro-réfléchissant microbilles (Réf. : GP020)
 - 2 bandes fixées autour du buste en poitrine et ceinture
 - 2 bandes situées sur le pourtour dans la partie inférieure des manches
 - 2 bretelles fixées dans le dos et le devant
 - 2 bandes verticales rejoignant les bandes horizontales
- Capuche intégrée munie d'un dispositif de serrage et de rangement
- 1 fermeture au milieu du devant, sous un rabat muni d'un dispositif de fixation
- 2 manches montées
- 2 poches Napoléon
- Dispositifs de réglages au niveau des poignets (patte de serrage réglable par auto-agrippant noir)
- Finition intérieure des manches au niveau des poignets avec une bande de bord-côte
- 1 dispositif intérieur de serrage élastique par boule tanka de blocage à la taille
- 2 poches inférieures à rabat munies d'un dispositif «main chaude», avec ouverture Napoléon sur l'arrière de la poche
- 1 support auto-agrippant (marine - côté astrakan) destiné au port de l'écusson, avec une dimension de 60 x 80 mm, situé à l'extérieur sur la manche gauche
 - 1 support auto-agrippant pour le galonnage (marine - côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine
 - 1 fente d'aisance est positionnée en bas de la veste, dans l'alignement de la couture de montage. Elle est verrouillée par un bouton pression métallique inoxydable
 - 1 étiquette cousue au pied de l'encolure, au milieu du dos
 - Taille : S à 4XL

ENTRETIEN



14


Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



PARKA SAPEURS-POMPIERS

ALEX HV2 (MICROPRISMES)

Réf. : ALEX/HV/2



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Vue de dos



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane (**Grammage** : 200g/m²)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 2LA/01/JF), Orange Fluo (Réf. : 2LA/01/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : 2LA/03/RF)
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA) et en taffeta sur les manches (**Grammage** : 56g/m² - Réf. : DL/01/MA)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes cousues de 5 cm jaune fluo (Réf. : GP340JF)

CONFECTION

- Marquage personnalisable rétro-réfléchissant jaune fluo centré au dessus de la bande rétro du dos (Police : Helvetica ou Swiss)
- Fermeture à glissière centrale grosse maille, double curseur, sous rabat fermé par boutons pression jusqu'en haut du col
- Col doublé en tissu laminé marine
- Capuche à visière, fermée par auto-agrippant à la mentonnière, d'un dispositif de serrage et de rangement
- Support auto-agrippant pour le galonnage (marine - côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine ; 1 cm au dessus de la bande prismatique
- Support auto-agrippant (marine - côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) situé au dessus de la bande jaune, sur la manche gauche au porter
- 2 doubles poches basses composées : d'une poche plaquée avec rabat velcro, soufflet d'aisance et une poche latérale avec dispositif mains chaudes polaire marine 300g/m²
- Manches montées
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant noir et bord-côte intérieur
- Cordons de serrage élastiques à la taille réglables par tankas
- Fentes d'aisances latérales de 12,5 cm, avec fermeture par bouton-pression
- Montage étanche
- Taille S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



3



4

4

X

15

COQUE EXTERNE HV

ALEX HV1/S

Réf. : ALEX/HV1/S



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Vue de dos




COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES recyclé 2 couches avec membrane polyuréthane (**Grammage** : 200g/m²)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 2LA/01/JF), Orange Fluo (Réf. : 2LA/01/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : 2LA/03/RF)
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/01/MA) et en taffeta sur les manches (**Grammage** : 56g/m² - Réf. : DL/01/MA)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles thermocollées segmentées de 5 cm (Réf. : 201HA-CUT)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbilles de 8,5 cm thermocollé sur polycoton bleu roy

CONFECTION

- Semi-découpe personnalisable sur le bandeau de marquage du haut, devant et à droite au porté en polycoton bleu roy.
- Marquage personnalisable centré au dessus de la bande rétro du dos (Police de caractères utilisée : Helvetica ou Swiss - Couleur du lettrage : gris rétro-réfléchissant).
- Positionnement des bandes en matériau rétro-réfléchissant microbilles (Réf. : GP020)
 - 2 bandes fixées autour du buste en poitrine et ceinture
 - 2 bandes situées sur le pourtour dans la partie inférieure des manches
 - 2 bretelles fixées dans le dos et le devant
 - 2 bandes verticales rejoignant les bandes horizontales
- Capuche intégrée munie d'un dispositif de serrage et de rangement
- 1 fermeture au milieu du devant, sous un rabat muni d'un dispositif de fixation
- 2 manches montées
- 2 poches Napoléon
- Dispositifs de réglages au niveau des poignets (patte de serrage réglable par auto-agrippant noir)
- Finition intérieure des manches au niveau des poignets avec une bande de bord-côte
- 1 dispositif intérieur de serrage élastique par boule tanka de blocage à la taille
- 2 poches inférieures à rabat munies d'un dispositif «main chaude», avec ouverture Napoléon sur l'arrière de la poche
- 1 support auto-agrippant (marine - côté astrakan) destiné au port de l'écusson, avec une dimension de 60 x 80 mm, situé à l'extérieur sur la manche gauche
 - 1 support auto-agrippant pour le galonnage (marine - côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé au milieu de la poitrine
- 1 fente d'aisance est positionnée en bas de la veste, dans l'alignement de la couture de montage. Elle est verrouillée par un bouton pression métallique inoxydable
- 1 étiquette cousue au pied de l'encolure, au milieu du dos
- Taille : S à 4XL

ENTRETIEN



16


Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



PARKA / VESTE DE PLUIE

MAEVA (MICROBILLES)

Réf. : 522V/SP



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant R'Safe DW rouge fluo (**Composition** : 100% Polyester recyclé + Enduit PU - **Grammage** : 200g/m²)
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm (Réf.: D1010)
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/02/RF) et en taffetas sur les manches (**Grammage** : 56g/m² - Réf. : DL/01/RF)

CONFECTION

- Marquage thermocollé 1 couleur (bleu marine) du texte «SAPEURS-POMPIERS» en poitrine à droite au porté
- Marquage thermocollé 1 couleur (bleu marine) du texte «SAPEURS-POMPIERS» centré au-dessus de la bande rétro du dos
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu'en haut du col
- Patte de protection au menton en haut du col
- Capuche fixe dans le col, avec cordon de serrage et dispositif de rangement fermé par boutons pression
- Mousse de grade de 5 x 5 cm sur le rabat de la fermeture à glissière
- 2 poches basses étanches passepoilées avec rabat
- Poche intérieure portefeuille côté gauche fermée par auto-agrippant
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Coutures étanchées
- Kit de fixation Zipal : fermeture à glissière et pattes d'accroche col et manches pour intégration d'une de nos doublures compatibles
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

* A partir de la taille M
(Taille S = Classe 2)

MAX 50



3*



4
4
X

17

PARKA POMPIERS HV

MADUO SP (MICROBILLES)

Réf. : MADUO/SP

D'OPTIONS
Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Peut intégrer une doublure amovible
Claire - 1DM
(référence vendue séparément)

COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant rouge fluo (**Composition** : 100% Polyester recyclé + Enduit PU - **Grammage** : 200g/m²)
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm silhouettage en H (Réf. : D6110)
- Bandeau rétroréfléchissant microbilles de 8,5 cm avec semi-découpe sur polycoton bleu du texte «SAPEURS-POMPIERS» côté droit au porter
- Lettres rétroréfléchissantes thermocollées du texte «SAPEURS-POMPIERS» au dos
- Doublure légère de propreté de type filet sur le corps (**Grammage** : 120g/m² - Réf. : FL/02/RF) et en taffetas sur les manches (**Grammage** : 56g/m² - Réf. : DL/01/RF)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale, double curseur sous double rabat fermé par auto-agrippant jusqu'en haut du col
- Cordon de serrage élastique intérieur à la taille sous tunnel étanche et système auto-bloqueur accessible avec ou sans port de la doublure amovible
- 2 poches napoléon fermées par fermeture à glissière
- 2 poches basses plaquées avec dispositif mains chaudes polaire et rabats fermés par velcros
- 2 poches intérieures renforcées fermées par auto-agrippant avec languette d'ouverture et munies de 2 poches stylos
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant et bord-côte intérieur
- Mousse de grade de 5x5 cm sur le rabat central au niveau du sternum
- Capuche fixe dans le col à visière, avec mentonnière fermée par auto-agrippant et réglages devant et dos par tankas
- Montage étanche - Bandes d'étanchéité IW
- Système de fixation col et zip pour intégration d'une doublure amovible type Claire -1DM (vendues séparément)
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



18

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS

MAX 50



PARKA / VESTE DE PLUIE

MAGNUS

Réf. : 262C/V



D'OPTIONS

Options des Parkas (page 20)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Peut intégrer une softshell «BJORN» (Ref.: BJORN)
(références vendues séparément) ou une
doublure Polaire «JADE» (Ref.: 100/BF-101/BF)
(références vendues séparément)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu laminé 2 couches L'Safe bleu marine (**Composition :** 100% Polyester recyclé + membrane PU - Réf. : 2LA/02/MA)
- Renforts au niveau des avant bras en Cordura 100% nylon
- Doublure légère en maille aérée (Réf. : DL/01/MA)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale, double curseur sous double rabat fermé par pression jusqu'en haut du col
- Patte de protection au menton en haut du col
- Intérieur du col en polaire
- Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
- 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
- 1 poche napoléon coté droit au porter fermée par fermeture à glissière
- 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
- 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Capuche amovible dans le col
- 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST (vendus en option)
- Coutures étanchées
- Trappe de visite
- Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d'accroche col et manches pour intégration d'une softshell Bjorn
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



4
4
X

19

OPTIONS PARKAS

BARRETTE PATRONYMIQUE

(Réf. : VE/4107/MOUSSE)

En poitrine côté droit rajout d'un velcro pour port de barrette amovible de 100x20 mm

IDENTIFICATION POITRINE

(Réf. : 111T)

Précision du département ou de la fonction au sein du Service de santé et secours médical

SUPPORT DE GRADE AUTO-AGRIPPANT

(Réf. : VE/590/GRADE/5x5)

Dimensions : 5x5 cm

ECUSSON

(Réf. : VE/ECUSSON)

Apposition d'un support auto-agrippant écusson sur l'épaule gauche au porté



IDENTIFICATION DOS

(Réf. : 111M)

Précision du département ou de la fonction au sein du Service de santé et secours médical



CODUPAL®



Intervention

BLOUSONS & DOUBLURES

Blouson coupe-vent LOLA4.....	22
Blouson Anti-Lacération LOLA4	23
Blouson Softshell LOLA4/RT	24
Blouson Softshell ILOLA4 JSP	25
Blouson coupe-vent LOLA4 (Variantes)	27
Blouson coupe-vent LOLA4 (Bandes couleurs)	28
Softshell Sécurité / Incendie Lisa	29
Blouson coupe-vent Lisa (Variantes)	30
Blouson coupe-vent HV LOLA4 (GP020)	31
Blouson coupe-vent HV LOLA4 (GP340JF)	32
Blouson Softshell Inès	33
Blouson Softshell Bjorn	35
Polaire Jade.....	36
Insert thermique Théa	37
Insert thermique Grand Frais	39
Insert thermique 8GM/RT.....	40
Insert thermique Thea/RT	41
Options des Softshells	42

BLOUSON COUPE VENT

LOLA 4

Réf. : LOLA4

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Peut intégrer une doublure
Polaire «Théa» (Ref: 9GP)
ou Ouate (Ref: 8GM/SP/LOLA4)
(références vendues séparément)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant . Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L= 20,00 ; a = 0,00 ; b = -4,50 - Composition : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Bande de 20mm±1 en tissu rouge non fluo Sapeurs-Pompiers (L = 39 ; a = 50 ; o b = 28) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie «SAPEURS-POMPIERS» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieure
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, à 10 mm sous la bande rouge poitrine et à 20 mm de la fermeture centrale du blouson
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande rouge, sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieure et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



22

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



BLOUSON ANTI-LACÉRATION

LOLA 4

Réf. : LOLA4/PL+L2C




D'OPTIONS


Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Support écusson situé à 1 cm
sous la bande rouge



Support écusson type blason
sur manche gauche au porter



Doublure en maille
anti lacération



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant laminé PES 2 couches avec membrane polyuréthane (Type Alex). Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50). **Grammage** : 200g/m²
- Matière anti-lacération (Composition : 63% Polyéthylène haute densité / 21% Polyester / 16% Verre) **Grammage** : 490g/m²
- Bande de 20mm±1 en tissu rouge non fluo Sapeurs-Pompiers (L = 39 ; a = 50 ; o b = 28) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie «SAPEURS-POMPIERS» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Matière anti-lacération en doublure sur tout le vêtement
- Capuche à visière amovible par pressions, fermée par auto-agrippant à la mentonnière et munie d'un dispositif de serrage, rangée dans le col
- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, sous la bande rouge poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande rouge, sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- 2 poches basses avec ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- 1 poche Napoléon à gauche au porter, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- 2 pattes de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Montage étanche
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N)



CERTIFICATIONS



4
4
X

23

EN 343

BLOUSON SOFTSHELL

LOLA4/RT




VPCI Labellisé
DGSGC

Réf. : LOLA4/RT

D'OPTIONS
Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Peut intégrer un insert «Grand Frais»
(Ref.: 8GM/RT) ou doublure thermique
«Théa» (Ref.: 9GP/RT)
(références vendues séparément)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu softshell 3 couches 100% polyester recyclé + membrane polyuréthane. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L = 20,00 ; a = 0,00 ; b = - 4,50).


Grammage : 319g/m²

- Doublure légère de propreté (**Grammage :** 60g/m² - Réf. : DL/01/NO)

CONFECTION

- Col d'une hauteur de 7,5 cm (± 5 mm) à l'avant et de 8,5 cm (± 5 mm) à l'arrière (toutes tailles confondues)
- 1 bande rouge de 20 ± 1 mm de large située à hauteur de poitrine (environ 230 mm depuis la base de l'encolure à l'épaule), présente sur tout le tour (corps et manches) et comportant en lettres blanches brodées de hauteurs 11 ± 1 mm. L'inscription en majuscule «SAPEURS-POMPIERS» (centrée sur la largeur de la bande, caractères de type Swiss ou Helvetica) est positionnée à droite au porté
- 2 poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- 1 poche Napoléon extérieure à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 1 poche intérieure à droite au porté, avec un dispositif de fermeture par auto-agrippant
- 2 manches montées
- 1 dispositif de serrage auto-agrippant au bas des manches
- 1 dispositif de serrage avec 2 tanks de blocage en bas du blouson
- 1 support auto-agrippant de galonage 5 x 5 cm sur le devant, sous le marquage «SAPEURS-POMPIERS» à 10 mm de la bande rouge et 20 mm de la fermeture centrale du blouson
- 1 support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental, avec une dimension de 60 x 80 mm, situé à l'extérieur sur la manche gauche, à 10 mm sous la bande rouge
- Logo de label Sécurité Civile Française situé à gauche au porté du blouson sous la bande rouge, à 3 cm de l'emmanchure
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une fermeture à glissière interne sur la parementure, sur tout le pourtour du blouson + auto-agrippant au bas du dos
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



24

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

Avec insert 9GP/RT



Avec insert 8GM/RT



Sans insert



BLOUSON SOFTSHELL

LOLA4 JSP

Réf. : LOLA4/JSP

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant . Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L= 20,00 ; a = 0,00 ; b = -4,50 - **Composition** : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Bande de 20mm±1 en tissu rouge non fluo Sapeurs-Pompiers (L = 39 ; a = 50 ; o b = 28) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie «JEUNES SAPEURS-POMPIERS» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), en dessous de la bande rouge, à droite au porté
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson « France » ou départemental (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande rouge, sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille 2XS à M



ENTRETIEN




Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



CODUPAL®

LES + PRODUITS




COL CHEMINÉE

Le col cheminée de ce blouson vous assurera un confort supplémentaire et une meilleure conservation de la chaleur.




TISSU SOFTSHELL

Ce tissu coupe vent vous offre une respirabilité et une déperlance à toute épreuve.




POCHES MULTIPLES

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures, pour un rangement optimisé.



REGLAGES

Possibilité de serrer le bas du vêtement pour éviter toute perte de chaleur.



EPI MODULABLE

Peut être utilisé en doublure dans une veste Alex et/ou intégrer un insert thermique Théa.

SOFTSHELL LOLA 4



TAILLES DISPONIBLES

XS ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

BLOUSON COUPE VENT

LOLA 4 (VARIANTES)

Réf. : LOLA4+...

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Réf. : LOLA4/TT

Réf. : LOLA4/BR5

Réf. : LOLA4/BS



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant . Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L= 20,00 ; a = 0,00 ; b = -4,50 - **Composition** : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Bandes disponibles : Triple Trim (Réf. : 5637), Rouge (Réf. : EI/05/RO) ou Microbille ségmentée (Réf. : 201HA-CUT)
- Bande sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, sous la bande poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande, sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



1
3
X
X

27

BLOUSON COUPE VENT

LOLA 4

Réf. : LOLA4+...

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES


- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant. Coloris bleu marine Sapeurs-Pompiers (L= 20,00 ; a = 0,00 ; b = -4,50 - **Composition** : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Bande de 20mm±1 en tissu de différents coloris (rouge, orange, jaune, vert, bleu, blanc, gris, noir) sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec marquage personnalisable de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, à 10 mm sous la bande rouge poitrine et à 20 mm de la fermeture centrale du blouson
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) situé à 10 mm sous la bande, sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



28

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



SOFTSHELL SECURITÉ / INCENDIE

LISA

Réf. : LISA



D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant . Coloris rouge non fluo - Composition : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²
- Bande de 20mm±1 en tissu bleu marine sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches, avec broderie blanche «SECURITE INCENDIE» de 11±1 mm de haut à droite au porter (Police : Helvetica)

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale recouverte, avec sous-patte de protection et retour pour protection du menton
- Manches avec montage raglan et pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués
- Ecusson manche gauche en option (sur devis)
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Doublure légère en face avant avec 2 poches intérieures de chaque côté en tissu laminé marine
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



BLOUSON COUPE VENT

LISA (VARIANTES)

Réf. : LISA+...



D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Réf. : LISA/TT

Réf. : LISA/BM

Réf. : LISA/BS

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant . Coloris rouge non fluo - Composition : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - Grammage : 314g/m²
- Bandes disponibles : Triple Trim (Réf. : 5637), Marine (Réf. : EI/01/MA) ou Microbilles ségmentée (Réf. : 201HA-CUT)
- Bande sur le pourtour du vêtement, se prolongeant sur les manches

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VETEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



30

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



BLOUSON COUPE VENT

LOLA4 HV (MICROBILLES)

Réf. : LOLA4/HV/GP020

D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant (**Composition** : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : SS/01/JF/JF), Orange Fluo (Réf. : SS/01/OF/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : SS/01/RF/RF)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm grise (Réf. : GP020)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbille de 3 cm thermocollé sur polycoton bleu roy avec marquage semi-découpe personnalisable en poitrine côté droit au porter

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, sous la bande rouge poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VÊTEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



BLOUSON COUPE VENT

LOLA4 HV (MICROPRISMES)

Réf. : LOLA4/HV/GP340JF



D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILES


- Tissu Softshell avec membrane coupe-vent, respirant et déperlant (**Composition** : 100% polyester recyclé + membrane 100% PU - **Grammage** : 314g/m²)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : SS/01/JF/JF), Orange Fluo (Réf. : SS/01/OF/OF) ou Rouge Fluo (Réf. : SS/01/RF/RF)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes cousues de 5 cm jaune fluo (Réf. : GP340JF)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbille de 3 cm thermocollé sur polycoton bleu roy avec marquage semi-découpe personnalisable en poitrine côté droit au porter

CONFECTION

- Col cheminée
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec rabat de protection intérieur
- Support auto-agrippant pour le galonnage (côté astrakan) de dimension 5x5 cm (±1 mm), situé à droite au porter, sous la bande rouge poitrine
- Support auto-agrippant (côté astrakan) destiné au port de l'écusson (Dimensions : 6 x 8 cm) sur la manche gauche au porter
- Manches montées avec pinces d'aisance aux coudes
- Poignets élastiqués avec patte de serrage réglables par auto-agrippant
- Deux poches inférieures avec sac de poche intérieur et à ouverture en biais, fermées par une fermeture à glissière
- Une poche Napoléon à gauche au porté, avec une fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- 1 poche stylo intérieure côté gauche au porter
- Cordon de serrage élastique au bas du vêtement réglable par 2 tankas
- Patte de serrage réglables par auto-agrippant au bas du dos
- Etiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement, à droite au porter avec mention écrite en rouge «PORT DU VÊTEMENT INTERDIT POUR TOUTE INTERVENTION INCENDIE»
- Kit de fixation pour doublure intérieure (vendue en option), constitué d'une attache au col, d'un zip et d'un auto-agrippant au dos)
- Taille XS à 4XL



ENTRETIEN



32

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



2



1
3
X
X

BLOUSON SOFTSHELL INÈS

Réf. : 20GW

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



COMPOSANTS TEXTILE

- En tissu laminé Soft'Safe DW, coupe vent et respirant bleu marine (**Composition** : 100% Polyester recyclé - Réf. : 2LA/05/MA)

CONFECTION

- Montage raglan
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col avec passepoil rétro-réfléchissant de chaque côté
- Protection en haut du col
- 2 poches basses extérieures fermées par fermeture à glissière
- Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Couvre reins
- Kit de fixation Zipal : fermeture à glissière et pattes d'accroche col et manches pour intégrer le blouson Inès dans une de nos parkas compatibles
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 40°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 4N)



LES + PRODUITS



EN MATIÈRES RECYCLÉES

Fibres recyclées à partir de bouteilles en plastique. Ce vêtement répond aux exigences de la loi AGEC.



MANCHES AMOVIBLES

Manches sur fermetures à glissières, pouvant être retirées pour transformer votre blouson en gilet.



RÉSISTANT

Tissu marine résistant adapté au travail en extérieur et pour éviter les salissures.



RENFORTS CORDURA

Renforts sur les zones d'usures principales du vêtement.



EPI MODULABLE

Peut être utilisé en doublure dans une veste Lumina ou intégrer un insert thermique Elsa.



CAPUCHE AMOVIBLE

Possibilité de rajouter une capuche (vendue en option)

SOFTSHELL BJORN



TAILLES DISPONIBLES

S ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

BLOUSON SOFTSHELL

BJORN

Réf. : 262C/B

+ D'OPTIONS

Options des Softshells (page 42)
Identification (page 94)
Insignes et Ecussons (page 98)



Possibilité d'intégrer un insert thermique Elsa (références vendues séparément)



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu laminé softshell 100% polyester recyclé bleu marine (Réf. : 2LA/01/MA)
- Renforts au niveau des avant bras en Cordura 100% nylon

CONFECTION

- Manches amovibles par fermeture à glissière
- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col
- Intérieur du col en polaire
- Boutons pressions au niveau du col pour pouvoir attacher une capuche (vendue en option)
- Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
- 2 poches extérieures basses fermées par fermeture à glissière
- 1 poche extérieure verticale avec fermeture à glissière, en poitrine à droite au porté
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST (vendus en option)
- Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d'accroche col et manches pour pouvoir intégrer ce modèle dans une veste Magnus et accueillir un insert Elsa
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



POLAIRE

JADE

Réf. : 100/BF - 101/BF



Réf. : 100/BF

Réf. : 101/BF




COMPOSANTS TEXTILES

- Maille polaire 100% polyester recyclé bleu marine (Réf. : 100/BF) ou blanc (Réf. : 101/BF - **Grammage** : 330g/m²)
- Empiècement en polycoton noir en poitrine côté coeur (Réf. : 02T)

CONFECTION

- Col cheminée
- Bavette en polycoton noir dans le col
- Fermeture à glissière grosses mailles jusqu'en haut du col avec patte de protection
- Manches longues montées
- Poignets élastiqués
- Bas du vêtement réglable par 2 tankas
- 2 poches basses Italiennes, fermées par fermeture à glissière
- 1 poche en poitrine fermée par fermeture à glissière sur empiècement en polycoton noir
- Kit de fixation : Patte d'accroche sous le col (dos) et pressions femelles au bout des manches pour intégration dans une parka Magnus
- Taille XS à 5XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 15797)



INSERT THERMIQUE THÉA

Réf. : 9GP



Peut être utilisé en tant que doublure amovible pour LOLA4



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu polaire bleu marine 100% Polyester (**Grammage** : 180g/m² - Réf. : PL/01/MA)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale réversible jusqu'en haut du col
- Col officier en bord-côte
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- Système de fixation col, zip et bas du vêtement pour intégration dans une LOLA4
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



CODUPAL®

LES + PRODUITS



GREEN'SAFE®

EN MATIÈRES RECYCLÉES

Fibres recyclées à partir de bouteilles en plastique. Ce vêtement a été conçu pour minimiser son empreinte environnementale.

MATELASSÉ OUATE

Complexe taffetas + matelassé ouate 100% polyester, confortable et doux au toucher.

LÉGER

Une doublure très légère : 300g en Taille L.

EPI MODULABLE

Intégrez dans une softshellLOLA4 pour ajouter une couche de protection contre le froid en plus.

EN 14058

Cette doublure homologuée EN 14058 classe 4 pour une protection thermique maximale.

INSERT THERMIQUE 8GM



TAILLES DISPONIBLES

XS ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

INSERT THERMIQUE GRAND FRAIS

Réf. : 8GM/SP/LOLA4



Peut être utilisé en tant que doublure amovible pour LOLA4



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu matelassé ouate double face losange de 10 cm noir (**Grammage** : 160g/m² - Réf. : DF/01/NO)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale réversible jusqu'en haut du col
- Col officier en bord-côte
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant situées à mi-hauteur (1 de chaque côté)
- Système de fixation col, zip et bas du vêtement pour intégration dans une LOLA4
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



INSERT THERMIQUE GRAND FRAIS



VPCI Labellisé
DGSGC

Réf. : 8GM/RT



Peut être utilisé en tant que doublure amovible pour LOLA4




COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu double face taffetas 100% polyester recyclé noir avec doublure matelassée (**Grammage** : 160g/m² - Réf. : DF/01/NO)

CONFECTION

- 1 poche intérieure à droite au porté avec dispositif de fermeture par auto-agrippant
- L'interface de liaison entre le blouson et l'insert thermique permet la fixation de l'insert dans le blouson.
- Les éléments constitutifs de l'interface de liaison sont présents en permanence au niveau du blouson et de l'insert.
- L'interface est présente sur le pourtour des deux vêtements et se constitue d'une fermeture à glissière + auto-agrippant au bas du dos, et empêche les deux éléments de se séparer lors du retrait du blouson par le porteur
- Cet insert thermique ne peut pas être porté seul ou en association avec un autre EPI. La fermeture par le devant n'est pas possible
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



40

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

Lorsque porté dans une LOLA4/RT



4
3
X
X

INSERT THERMIQUE THÉA/RT




VPCI Labellisé
DGSGC

Réf. : 9GP/RT



Peut être utilisé en tant que doublure amovible pour LOLA4



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu polaire bleu marine 100% polyester recyclé (**Grammage** : 180g/m² - Réf. : PL/01/MA)

CONFECTION

- 1 poche intérieure à droite au porté avec dispositif de fermeture par auto-agrippant
- L'interface de liaison entre le blouson et l'insert thermique permet la fixation de l'insert dans le blouson.
- Les éléments constitutifs de l'interface de liaison sont présents en permanence au niveau du blouson et de l'insert.
- L'interface est présente sur le pourtour des deux vêtements et se constitue d'une fermeture à glissière + auto-agrippant au bas du dos, et empêche les deux éléments de se séparer lors du retrait du blouson par le porteur
- Cet insert thermique ne peut pas être porté seul ou en association avec un autre EPI. La fermeture par le devant n'est pas possible
- Taille XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

Lorsque porté dans une LOLA4/RT



2
3
X
X

41

OPTIONS SOFTSHELLS

BARRETTE PATRONYMIQUE

(Réf. : VE/4107/MOUSSE)

En poitrine côté droit rajout d'un velcro pour port de barrette amovible de 100x20 mm

ECUSSON

(Réf. : VE/ECUSSON)

Apposition d'un support auto-agrippant écusson sur l'épaule gauche au porté

IDENTIFICATION POITRINE

(Réf. : 111T)

Précision du département ou de la fonction au sein du Service de santé et secours médical

SUPPORT DE GRADE AUTO-AGRIPPANT

(Réf. : VE/590/GRADE/5x5)

Dimensions : 5x5 cm



IDENTIFICATION DOS

(Réf. : 111M)

Précision du département ou de la fonction au sein du Service de santé et secours médical



CODUPAL®



PANTALONS DE PLUIE

Pantalon de pluie Sven SP.....	44
Pantalon de pluie Maeva	45
Insert thermique Cleo.....	46

PANTALON DE PLUIE

SVEN

Réf. : SVENSP/...



Possibilité d'ajouter une paire de bretelles (Ref.: BR/800) ou doublure thermique «Cléo» (Ref.: 259/P) (références vendues séparément)



Réf. : SVENSP/GP340JF

Réf. : SVENSP/TT

Réf. : SVENSP/BS




COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu laminé 2 couches L'Safe bleu marine (**Composition** : 100% Polyester recyclé + membrane PU - Réf. : 2LA/02/MA)
- Bandes disponibles : Microprismes (Réf. : GP340/JF), Triple Trim (Réf. : 5637) ou Microbilles (Réf. : HA/CUT201)
- Renforts genoux en Cordura 100% nylon
- Doublure légère de propreté (Réf. : DL/01/MA)

CONFECTION

- Pattes d'accroche pour bretelles BR/800 (Vendues séparément)
- 2 poches passepoilées
- 2 poches arrières avec rabat fermée par auto-agrippant
- 1 poche latérale fermée par auto-agrippant sur la jambe droite au porter
- Fermeture du pantalon par bouton pression
- Braguette avec fermeture à glissière et rabat
- Réglage à la taille par pattes de serrage réglables par auto-agrippant
- Réglage bas des jambes avec fermeture par zip et soufflet
- Système de fixation pour intégration d'un doublure amvible Cléo
- Montage étanche
- Tailles : S à 4XL


ENTRETIEN



44

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

 CERTIFICATIONS



PANTALON DE PLUIE

MAEVA

Réf. : 522P/SP



Possibilité d'ajouter une paire de bretelles
BR/800
(référence vendue séparément)



COMPOSANTS TEXTILES

- En tissu imperméable respirant R'Safe DW rouge fluo (**Composition** : 100% Polyester recyclé + Enduit PU - **Grammage** : 200g/m²)
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm (Réf.: D1010)
- Doublure légère de propreté (Réf. : DL/01/RF)

CONFECTION


- Pattes d'accroche pour bretelles BR/800 (Vendues séparément)
- Ouverture braguette avec bouton pression central
- Cordon de serrage à la taille avec un tanka
- Réglage bas de jambes par boutons pression
- Coutures étanchées
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CERTIFICATIONS



INSERT THERMIQUE

CLEO

Réf. : 259/P



COMPOSANTS TEXTILES

- Taffetas 100% PES de 55g/m² de couleur noir (Réf. : DL/01/NO)
- Matelassé ouate 100% PES de 140g/m² (Réf. : SF/02/NO)

CONFECTION

- Kit de fixation pour intégration dans un pantalon de pluie Sven
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



46

Lavage 40°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 4N)

CERTIFICATIONS



CODUPAL®



Intervention

SOUS-VÊTEMENTS D'INTERVENTION **MULTINORMES**

Sous-vêtement Multinormes Thor	49
Sous-vêtement Multinormes Odin	50

CODUPAL®

LES + PRODUITS

MAILLE STRETCH

Maille extensible très confortable et respirante.



ANTI-BACTÉRIEN

Tissu traité anti-bactérien pour éviter les mauvaises odeurs.



COUTURES PLATES

Coutures plates pour un port plus confortable.



MARQUAGE

Marquage normatif et informations diverses directement imprimées sur le vêtement pour éviter les gênes.



COUPE AJUSTÉE

Coupe sportive et élégante.

50
CYCLES

LAVAGE À 60°C

Testé pour 50 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

SVI MULTINORMES THOR/ODIN



TAILLES DISPONIBLES

S ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

SVI MULTINORMES

THOR

Réf. : THOR



D'OPTIONS

Identification (page 94)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu 57% modacrylique, 37% coton, 5 % spandex et 1% carbone de 210g/m² de couleur noir (Réf. : MTZ/03/NO)
- Traitement anti-bactérien

CONFECTION

- T-Shirt manches longues
- Passe pouce en bas des manches du T-Shirt
- Coutures plates de couleur rouge
- Pictogrammes normatifs imprimés sur le vêtement
- Dos rallongé
- Informations diverses (taille, composition, entretien etc...) imprimées directement à l'intérieur du vêtement pour éviter l'inconfort d'une étiquette textile
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



ISO 11612

A1/B1/C1



EN 1149-5



EN 61482-2

APC-1 (4KA)

SVI MULTINORMES

ODIN

Réf. : ODIN




COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu 57% modacrylique, 37% coton, 5 % spandex et 1% carbone de 210g/m2 de couleur noir (Réf. : MTZ/03/NO)
- Traitement anti-bactérien

CONFECTION

- Serrage élastique à la taille
- Ouverture à l'entre-jambe
- Coutures plates de couleur rouge
- Pictogrammes normatifs imprimés sur le vêtement
- Informations diverses (taille, composition, entretien etc...) imprimées directement à l'intérieur du vêtement pour éviter l'inconfort d'une étiquette textile
- Tailles : S à 4XL

ENTRETIEN



50

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



A1/B1/C1



APC-1 (4KA)

CODUPAL®



GILETS D'INTERVENTION HV ET NON HV

Gilet d'intervention HV 1399SDIS (GP340JF).....	53
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP020).....	54
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340OF).....	55
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340G).....	56
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (GP340JFV).....	57
Gilet d'intervention HV 1398SDIS (Damier).....	59
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP340JF).....	61
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP340JFV).....	62
Gilet Classe 3 HV 1393SP (GP020).....	63
Gilet non HV 1400SDIS (GP020).....	64
Gilet non HV 1400SDIS (GP340JF).....	65
Gilet non HV Réseau (GP020).....	66
Gilet non HV Réseau (GP340JF).....	67
Gilet non HV Basic (GP020).....	68
Gilet non HV Basic (GP340JF).....	69
Options des Gilets HV et non HV.....	70

LES + PRODUITS

MAILLE TREVIRA

Maille ignifugée 100% polyester Made in France certifiée ISO 14116 pour 25 lavages.

IDENTIFICATION

Marquages semi-découpe au niveau de la poitrine et du dos, entièrement personnalisables.

FINITIONS

Ce gilet est équipé d'un biais (de la même couleur de la maille), pour une finition sans défauts.

VISIBILITÉ

Ces gilets existent en bande microbilles ou microprismes en fonction de vos besoins.

FERMETURE


Larges auto-agrippants pour maintenir le gilet fermée malgré les mouvements.

LAVAGE À 60°C

25
CYCLES

Testé pour 25 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F).

GILET HV 1398/1399



TAILLES DISPONIBLES

L ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'INTERVENTION HV

1399SDIS (MICROPRISMES)

Réf. : 1399/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 28)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo de 5 cm (Réf. : GP340JF)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté cœur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



53

GILET D'INTERVENTION HV



1398SDIS (MICROBILLES)

Réf. : 1398...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA jaune fluo (Réf. : 232 - maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles Orafol grise de 5 cm (Réf. : GP020)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté cœur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



54

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



GILET D'INTERVENTION HV



1398SDIS (MICROPRISMES)

Réf. : 1398...+GP340OF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

Nos bandes rétro réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol orange de 5 cm (Réf. : GP340/OF)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur et côté droit.

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



55

GILET D'INTERVENTION HV



1398SDIS (MICROPRISMES)

Réf. : 1398...+GP340G



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol grise de 5 cm (Réf. : GP340/G)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur et côté droit

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



56

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS



GILET D'INTERVENTION HV



1398SDIS (MICROPRISMES)

Réf. : 1398...+GP340JF/V



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos



Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol de 5 cm jaune fluo/vert (Réf. : GP340JF/V)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur et côté droit

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



ISO 20471



LES + PRODUITS

MAILLE TREVIRA

Maille ignifugée 100% polyester Made in France certifiée ISO 14116 pour 25 lavages.

IDENTIFICATION

Marquages semi-découpe au niveau de la poitrine et du dos, entièrement personnalisables.

FINITIONS

Ce gilet est équipé d'un biais (de la même couleur de la maille), pour une finition sans défauts.

FERMETURE

Larges auto-agrippants pour maintenir le gilet fermée malgré les mouvements.

LAVAGE À 60°C

25
CYCLES

Testé pour 25 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F).

GILET HV 1398SDIS



TAILLES DISPONIBLES

L ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'INTERVENTION HV



1398SDIS (DAMIER)

Réf. : 1398...+GP350JF/D



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos



Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol de 5 cm jaune fluo (Réf. : GP350JF)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur

CONFECTION

- Damier jaune fluo entre les deux bandes basses rétro-réfléchissantes (Dimensions des carrés : 5x5 cm)
- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



59

GILET HV 1393SP

MAILLE TREVIRA

Maille ignifugée 100% polyester Made in France certifiée ISO 14116 pour 25 lavages.

IDENTIFICATION

Marquages semi-découpe au niveau de la poitrine et du dos, entièrement personnalisables.

FINITIONS

Ce gilet est équipé d'un biais (de la même couleur de la maille), pour une finition sans défauts.

VISIBILITÉ MAXIMALE

Gilet ISO 20471 Classe 3 disponible en bande microbilles ou microprismes en fonction de vos besoins.

FERMETURE

Larges auto-agrippants pour maintenir le gilet fermée malgré les mouvements.

LAVAGE À 60°C

**25
CYCLES**

Testé pour 25 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F).



TAILLES DISPONIBLES

L ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'INTERVENTION HV

CLASSE 3 (MICROPRISMES)

Réf. : 1393SP/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol de 5cm jaune fluo (Réf. : GP340/JF)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 19 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté cœur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



ISO 20471

61

GILET D'INTERVENTION HV

CLASSE 3 (MICROPRISMES)

Réf. : 1393SP/...+GP340JF/V



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.


COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol de 5cm jaune fluo/vert (Réf. : GP340/JFV)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 19 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté cœur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



62

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



3

ISO 20471

GILET D'INTERVENTION HV

CLASSE 3 (MICROBILLES)

Réf. : 1393SP/...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos



Nos bandes rétro réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille ignifugée 100% polyester TREVIRA (maille certifiée ISO 14116 pour 25 lavages)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 232), Orange Fluo (Réf. : 233) ou Rouge Fluo (Réf. : 234)
- Bandes rétro-réfléchissantes Orafol de 5cm microbilles gris (Réf. : GP020)
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 19 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos et en poitrine côté cœur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 25



63

GILET D'IDENTIFICATION NON HV

1400SDIS (MICROBILLES)

Réf. : 1400/...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)




Réf. : 158

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.



Réf. : 150




Réf. : 17




Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (Réf. : 15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles Orafol grises (Réf. : GP020) de 5 cm
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



64

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'IDENTIFICATION NON HV

1400SDIS (MICROPRISMES)

Réf. : 1400/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Réf. : 158



Réf. : 150




Réf. : 17




Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (Réf. : 15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaunes (Réf. : GP340JF) de 5 cm
- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles en poitrine de 8,5 cm et au dos de 22 cm, thermocollés sur polycoton avec marquage personnalisable au dos, en poitrine côté coeur

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 15 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'IDENTIFICATION NON HV TYPE RÉSEAU

Réf. : 1380/...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Réf. : 158

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.



Réf. : 150




Réf. : 17




Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (Réf. : 15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles Orafol grises (Réf. : GP020) de 5 cm

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 10 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



66

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'IDENTIFICATION NON HV TYPE RÉSEAU

Réf. : 1380/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 70)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Réf. : 158

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.



Réf. : 150




Réf. : 17



Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes jaunes (Réf. : GP340JF) à coudre de 5 cm

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 10 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'IDENTIFICATION NON HV TYPE BASIC (MICROBILLES)

Réf. : 1390/...+GP020



Réf. : 158



Réf. : 150




Réf. : 17




Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152


COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (Réf. : 15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles Orafol grises (Réf. : GP020) de 5 cm

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 10 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



68

Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET D'IDENTIFICATION NON HV TYPE BASIC (MICROPRISMES)

Réf. : 1390/...+GP340JF



Réf. : 158



Réf. : 150




Réf. : 17



Réf. : 16



Réf. : 151



Réf. : 15



Réf. : 152

COMPOSANTS TEXTILES

- Maille 100% polyester
- Coloris disponibles : Violet (Réf. : 158), Bleu (Réf. : 150), Vert (Réf. : 17), Marine (Réf. : 16), Rouge (Réf. : 151), Blanc (Réf. : 15) ou Gris (Réf. : 152)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes jaunes (Réf. : GP340JF) à coudre de 5 cm

CONFECTION

- Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 10 cm x 5 cm
- Biais : coloris identique à la maille
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C
(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

OPTIONS GILETS HV ET NON HV

AJOUT D'UNE BAVETTE

(Réf.: X/BAVETTE/«couleur»)

Bavette en polycoton dans le col

ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

Impression sur étiquette textile dans le col

BARRETTE PATRONYMIQUE


(Réf.: VE/4107/MOUSSE)

En poitrine côté droit rajout d'un velcro pour port de barrette amovible de 100x20 mm

IDENTIFICATION POITRINE

(Réf.: 111T)

Précision du département et/ou de la fonction au sein du service de santé et secours médical



PORTE PERFUSION

(Réf.: OP/PERF)

SUPPORT DE GRADE AUTO-AGRIPPANT

(Réf.: VE/590/GRADE/5x5)

Carré de 50x50 mm

IDENTIFICATION DOS

(Réf.: 111T)

Précision du département ou de la fonction au sein du service de santé et secours médical

BANDEAU DOS


(Réf.: 4157)

Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles (Réf.: GP025) thermocollés sur polycoton bleu-roy de 300x120mm, texte en semi-découpe.

SUPPORT DOS AUTO-AGRIPPANT

(Réf.: VE/4157/MOUSSE)

pour pose du bandeau 4157



IDENTIFICATION DU BRASSARD



PUCE DE TRACABILITÉ

Fournie par le client dans le vêtement



ECUSSON

Apposition d'un support autoagrippant écusson sur l'épaule gauche au porté

CODUPAL®



GILETS

MULTIPOCHES

Gilet haute visibilité 1369	73
Gilet Photographe BCOM	75
Gilet Tactique RSMU	77
Gilet Multipoches 4SM	79
Gilet HV Multipoches 3SM réversible (GP340JF+G)	81
Gilet HV Multipoches 3SM réversible (GP340JFV)	82
Gilet HV Multipoches 3SM (GP340JF)	83
Gilet HV Multipoches 3SM (GP020)	84
Gilet HV Multipoches 3SM (GP340JFV)	85
Gilet Multipoches non HV 3SM (GP020)	86
Gilet Multipoches non HV 3SM (GP340JF)	87
Options des Gilets Multipoches	88

CODUPAL®

LES + PRODUITS

TISSU POLYCOTON

Matière épaisse pour un EPI plus résistant et durable.

PERSONNALISATION

Multiple emplacement pour bandeaux fixes et amovibles, personnalisables pour une identification efficace.

POCHES MULTIPLES

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, pour un rangement optimisé.

VISIBILITÉ

Ces gilets existent en bande microbilles ou microprismes en fonction de vos besoins.

LAVAGE À 60°C

**50
CYCLES**


Testé pour 50 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F).

PETITES TAILLES

XS

Ce gilet est disponible en 20471 classe 2 dès la taille XS.

GILET HV 1369



TAILLES DISPONIBLES

XS ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET HAUTE VISIBILITÉ


1369

Réf. : 1369/...+J/SDIS



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 04T), Orange Fluo (Réf. : 05T) ou Rouge Fluo (Réf. : 06T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo de 5 cm (Réf. : GP350JF)
- Doublure légère de propreté de type filet Marine (Réf. : FL/01/MA)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale jusqu'en haut du col
- 2 pattes d'accroche en polycoton, avec double couture, situées de part et d'autre de la fermeture centrale
- Mousse cousue pour recevoir une barrette patronymique amovible de 10 x 2 cm en poitrine côté droit au porter
- 1 poche «talkie-walkie» à soufflets en poitrine côté droit, fermée par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant côté coeur
- 1 poche à stylo accolée à la poche à rabat, en poitrine côté coeur
- 1 mousse de grade côté droit au porter
- 2 poches verticales fermées par fermetures à glissière, situées de part et d'autre de la fermeture centrale entre les poches et 1 boucle porte clé en plastique, côté coeur sous la poche poitrine
- 2 poches basses à soufflets, fermées par fermetures à glissière
- Bandeau fixe avec texte à personnaliser en semi-découpe dans le dos
- Mousse cousue pour recevoir un bandeau amovible de 18 x 5 cm dans le dos
- 2 poches dans le bas du dos fermées par fermetures à glissière
- Couvre reins
- Biais de couleur et composition identique au tissu principal
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



73


LES + PRODUITS

GILET BCOM



RÉGLAGES

Réglages sur les épaules et sur les côtés pour que le gilet s'adapte à la morphologie du porteur.



GILET PHOTOGRAPHE

Les portes accessoires de ce gilet permettent aux photographes de terrain d'avoir le nécessaire à portée de main.



RANGEMENTS

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures ainsi que de nombreux portes-accessoires.



HARNAIS INTÉRIEUR

Pattes d'accroche pour fixer un harnais et permettre un maintien du gilet malgré la charge des accessoires.



VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

Pour assurer votre sécurité, ce gilet est équipé de 2 ceintures en bandes rétro-réfléchissantes microprismes.



TAILLES DISPONIBLES

TAILLE UNIQUE

CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)


GILET PHOTOGRAPHE

BCOM

Réf. : 4SM/BCOM - 4SM/BCOM/BLEU

D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton ignifugé rouge non fluo (Réf. : A/69) ou en polycoton marine (Réf. : 45 - **Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Sangle pour harnais et portes accessoires
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo de 5 cm (Réf. : GP340/JF)
- Doublure légère de couleur noire (Réf. : DL/01/NO)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale simple curseur noire
- Réglage au niveau des épaules par auto-agrippant
- 6 portes-accessoires de type sangle sur la face avant du gilet (2 sur les épaules, 4 en poitrine)
- Auto-agrippant femelle pour support de grade
- 2 poches radio à soufflet en poitrine de type TPH 700 avec fixation élastique
- 2 grandes poches basses à soufflets (sac et rabat) avec fermeture à glissière, couche de protection interne en polaire pour objectifs photo et 1 sur-poche fermée par auto-agrippant sur toute la longueur
- Réglage de la taille par 3 larges auto-agrippants de chaque côté du gilet
- Accroche harnais intérieur
- Patte d'accroche intérieure
- Marquage personnalisable au dos en lettres jaune fluo
- Auto-agrippant femelle de grande taille dans le dos pour support de spécialité
- Porte accessoires de type sangle
- Taille unique

ENTRETIEN



Lavage 60°C


(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

LES + PRODUITS




RÉGLAGES

Réglages sur les épaules et sur les côtés pour que le gilet s'adapte à la morphologie du porteur.



GILET TACTIQUE

De nombreux mousquetons et sangles sont présents sur le gilet pour accrocher ses gants et accessoires.



RANGEMENTS

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures ainsi que de nombreux portes-accessoires.



HARNAIS INTÉRIEUR


Pattes d'accroche pour fixer un harnais et permettre un maintien du gilet malgré la charge des accessoires.



VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

Pour assurer votre sécurité, ce gilet est équipé de 2 ceintures en bandes rétro-réfléchissantes Triple-Trim.

GILET RSMU



TAILLES DISPONIBLES

TAILLE UNIQUE

CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET TACTIQUE


RSMU

Réf. : 4SM/RSMU - 4SM/RSMU/BLEU



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton ignifugé rouge non fluo (Réf. : A/69) ou en polycoton marine (Réf. : 45 - **Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Sangle pour harnais et portes accessoires
- Bandes rétro-réfléchissantes segmentées Triple Trim jaune/argent de 5 cm (Réf. : 5637)
- Doublure légère de couleur noire (Réf. : DL/01/NO)

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale noire à double curseurs + tire-zips, sous rabat fermé par 3 boucles en plastique
- Réglage au niveau des épaules par auto-agrippant
- 10 portes-accessoires de type sangle sur la face avant du gilet (2 sur les épaules, 8 en poitrine)
- Auto-agrippant femelle pour support de grade sur la poitrine côté coeur
- Auto-agrippant femelle pour support de bande patronymique sur la poitrine côté droit au porter
- 2 poches poitrines, avec rabat fermé par auto-agrippant
- 1 poche Napoléon côté droit au porter fermée par fermeture à glissière
- 1 poche stylo
- 2 anneaux sur sangle
- Réglage de la taille par 3 larges auto-agrippants de chaque côté du gilet
- 2 poches basses, avec rabat fermé par auto-agrippant
- Accroche harnais intérieur
- Marquage personnalisable au dos en lettres jaune fluo
- Auto-agrippant femelle de grande taille dans le dos pour support de spécialité
- 1 large poche basse dans le bas du dos avec rabat fermée par auto-agrippant. Cette poche bénéficie d'un rabat d'étanchéité pour la protection des documents papier et une ouverture latérale par fermeture à glissière côté droit au porter
- 2 accroches mousquetons pour gants mouillés au bas du gilet
- Encolure et emmanchure échancrées pour port de la veste
- Taille unique

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CODUPAL®

LES + PRODUITS

TISSU POLYCOTON

Matière épaisse pour un EPI plus résistant et durable.

RÉGLAGES

Réglages sur les épaules et sur les côtés pour que le gilet s'adapte à la morphologie du porteur.

IDENTIFICATION

Marquages semi-découpe au niveau de la poitrine et du dos, entièrement personnalisables.


SUPPORTS

Le gilet compte 5 auto-agrippant (dos et face) pour pouvoir identifier au mieux le porteur ainsi que sa fonction.

POCHES MULTIPLES

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures, pour un rangement optimisé.

GILET MULTIPOCHES 4SM



TAILLES DISPONIBLES

TAILLE UNIQUE

CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)


GILET D'INTERVENTION MULTIPOCHES 4SM

Réf. : 4SM/60T



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton Blanc (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton - Réf. : 60T)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbilles Orafol de 4,5 cm de haut en poitrine (Réf. : GP025)
- Bandeau rétro-réfléchissant microbilles Orafol de 15 cm de haut dans le haut du dos (Réf. : GP025)
- Bande rétro-réfléchissante segmentée microbilles de 5 cm de haut au bas du gilet (Réf. : GP092S)

CONFECTION

- Marquage semi-découpe en bleu sur rappel droit de la fonction à personnaliser
- Marquage semi-découpe en bleu dans le dos à personnaliser
- Fermeture à glissière centrale simple curseur blanche
- Réglage/ouverture du haut du gilet par auto-agrippant sur chaque épaule
- Réglage de la taille /ouverture latérale, par 3 larges auto-agrippants de chaque côté du gilet
- Auto-agrippant de 5 x 5 cm pour grade en poitrine côté coeur
- Auto-agrippant de 12 x 2,5 cm pour barette de chaque côté en poitrine
- 1 Double poche superposée de chaque côté du gilet (avec 1 poche à soufflet fermée par rabat auto-agrippant + 1 poche à ouverture haute)
- 1 poche basse à soufflet fermée par rabat auto-agrippant de chaque côté
- 1 poche stylo côté gauche au porter
- 1 poche horizontale fermée par fermeture à glissière blanche de chaque côté
- 1 poche verticale fermée par fermeture à glissière blanche de chaque côté
- Auto-agrippant de 24,5 x 10 cm dans le dos pour identification n°1
- Auto-agrippant de 24,5 x 5 cm dans le dos pour identification n°2
- 1 large poche horizontale fermée par fermeture à glissière blanche dans le dos
- 1 poche intérieure fermée par auto-agrippant sur le devant, au bas du gilet, de chaque côté
- Biais blanc
- Taille unique

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

CODUPAL®

LES + PRODUITS


TISSU POLYCOTON

Matière épaisse pour un EPI plus résistant et durable.



GILET RÉVERSIBLE

Ce gilet existe en version réversible pour s'adapter aux différentes situations.



IDENTIFICATION

Marquage thermocollé poitrine et dos + mousse de grade sur la face avant pour une identification efficace.



POCHES MULTIPLES

Ce vêtement est doté de nombreuses poches, intérieures et extérieures, pour un rangement optimisé.



VISIBILITÉ

Ces gilets existent en bande microbilles ou microprismes en fonction de vos besoins.

50
CYCLES

LAVAGE À 60°C

Testé pour 50 cycles de lavage à 60°C (Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F).

GILET HV MULTIPOCHES 3SM



TAILLES DISPONIBLES

L ▶ 4XL

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET HV MULTIPOCHES 3SM REVERSIBLE

Réf. : 3SM/RE/05T+GP340JF/04T+GP340G



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton orange fluo en face A (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton - Réf. : 05T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo de 7 cm en FACE A (Réf. : GP340/JF)
- Tissu en polycoton jaune fluo en face B (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton - Réf. : 04T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol gris de 7 cm en FACE B (Réf. : GP340/G)



Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

CONFECTION (POUR CHAQUE FACE)

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos au dessus de la mousse cousue
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- Mousse cousue au dessus de la bande microbilles pour recevoir un bandeau amovible de 30x12 cm
- Biais noir
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



ISO 20471


GILET HV MULTIPOCHES 3SM REVERSIBLE

Réf. : 3SM/RE/06T+GP340JFV/04T+GP340JFV





D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Face A



Face B



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton rouge fluo en face A (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton - Réf. : 06T)
- Tissu en polycoton jaune fluo en face B (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton - Réf. : 04T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo vert de 7 cm (Réf. : GP340/JFV)




Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

CONFECTION (POUR CHAQUE FACE)

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- Biais noir
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



82

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



ISO 20471

GILET HV MULTIPOCHES



3SM (MICROPRISMES)

Réf. : 3SM/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 04T), Orange Fluo (Réf. : 05T) ou Rouge Fluo (Réf. : 06T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo de 7 cm (Réf. : GP340/JF)

CONFECTION

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées sur le devant au bas du gilet, fermées par auto-agrippant, avec languette en tissu pour en faciliter l'ouverture
- Biais noir
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



83

GILET HV MULTIPOCHES



3SM (MICROBILLES)

Réf. : 3SM/...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.


COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 04T), Orange Fluo (Réf. : 05T) ou Rouge Fluo (Réf. : 06T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbille Orafol de 7 cm (Réf. : GP020)

CONFECTION

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées sur le devant au bas du gilet, fermées par auto-agrippant, avec languette en tissu pour en faciliter l'ouverture
- Biais noir
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



84

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



2

GILET HV MULTIPOCHES



3SM (MICROPRISMES)

Réf. : 3SM/...+GP340JF/V



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



Vue de dos

ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Jaune Fluo (Réf. : 04T), Orange Fluo (Réf. : 05T) ou Rouge Fluo (Réf. : 06T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes Orafol jaune fluo/vert de 7 cm (Réf. : GP340/JF/V)

CONFECTION

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées sur le devant au bas du gilet, fermées par auto-agrippant, avec languette en tissu pour en faciliter l'ouverture
- Biais noir
- Tailles : L à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)



CERTIFICATIONS

MAX 50



85

GILET MULTIPOCHES NON HV

3SM (MICROBILLES)

Réf. : 3SM/...+GP020



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.


COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton non HV (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Blanc (Réf. : 60T), Violet (Réf. : 458), Bleu Roy (Réf. : 46), Marine (Réf. : 45), Noir (Réf. : 02T) ou Vert (Réf. : 64T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microbille Orafol de 7 cm (Réf. : GP020)

CONFECTION

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées sur le devant au bas du gilet, fermées par auto-agrippant, avec languette en tissu pour en faciliter l'ouverture
- Biais noir
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



86

Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

GILET MULTIPOCHES NON HV

3SM (MICROPRISMES)

Réf. : 3SM/...+GP340JF



D'OPTIONS

Options des Gilets (page 88)
Bandeaux amovibles (page 92)
Identification (page 94)



ORAFOL

Nos bandes rétro-réfléchissantes de la marque Orafol garantissent à la fois qualité et fiabilité.

COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu en polycoton non HV (**Composition** : 67% Polyester / 33% Coton)
- Coloris disponibles : Blanc (Réf. : 60T), Violet (Réf. : 458), Bleu Roy (Réf. : 46), Marine (Réf. : 45), Noir (Réf. : 02T) ou Vert (Réf. : 64T)
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes jaune fluo de 7 cm (Réf. : GP340/JF)

CONFECTION

- Marquage personnalisable en lettres rétro-réfléchissantes en poitrine côté coeur et dans le dos
- Fermeture sur les côtés par boucles
- Fermeture à glissière centrale simple curseur réversible
- 2 pattes d'accroche au dessus des poches «talkie-walkie» côté coeur et côté droit
- 1 patte d'accroche en poitrine côté coeur
- 1 porte grade de 5x5cm côté droit entre la poche et la fermeture réversible centrale
- 2 poches «talkie-walkie» à soufflets en poitrine, fermées par rabat avec auto-agrippant, avec ouverture pour passage de l'antenne et encoche en fond de poche pour évacuation d'eau
- 2 poches basses à soufflet fermées par fermeture à glissière au devant sur le bas du gilet
- 2 poches au bas du dos fermées par fermeture à glissière
- 2 poches intérieures plaquées sur le devant au bas du gilet, fermées par auto-agrippant, avec languette en tissu pour en faciliter l'ouverture
- Biais noir
- Tailles : XS à 4XL

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N-F)

OPTIONS GILETS MULTIPOCHES

AJOUT D'UNE BAVETTE

(Réf : X/BAVETTE/«couleur»)

Bavette en polycoton dans le col

ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

Impression sur étiquette textile dans le col

MARQUAGE DE FONCTION ET/OU DÉPARTEMENT

(Réf : 111T/L)

Marquage en lettres rétro réfléchissantes possible dans le dos du département et/ou de la fonction

(Réf : 111M)

Marquage possible dans le dos du département et/ou de la fonction

BARRETTE PATRONYMIQUE


(Réf : VE/4107/MOUSSE)

En poitrine côté droit rajout d'un velcro pour port de barrette amovible de 100x20 mm

MARQUAGE DE FONCTION OU DÉPARTEMENT

(Réf : 111T/L)

Marquage en lettres rétro réfléchissantes possible dans le dos du département et/ou de la fonction



MARQUAGE DE FONCTION ET/OU DÉPARTEMENT

(Réf : 111T/L)

Marquage en lettres rétro réfléchissantes possible dans le dos du département et/ou de la fonction

(Réf : 111M)

Marquage possible dans le dos du département et/ou de la fonction

BANDEAU DOS


(Réf : 4157)

Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles (Réf : GP025) thermocollés sur polycoton bleu-roy de 300x120mm, texte en semi-découpe.

SUPPORT DOS AUTO-AGRIPPANT

(Réf : VE/4157/MOUSSE)

pour pose du bandeau 4157



CODUPAL®



Intervention

SAPEURS-POMPIERS

BRASSARDS & BANDEAUX AMOVIBLES

Brassard HV bande microbilles	90
Brassard HV bande microprismes.....	91
Bandeau amovible (dos)	92
Bandeau amovible (poitrine)	92

BRASSARD HV

IDENTIFICATION

Réf. : 2263



Possibilité de personnalisation :
Transfert sérigraphie

Réf. : 2263/24

COMPOSANTS TEXTILES

- 15% PES, 15% PU et 70% PVC
- Bande rétro-réfléchissante microbilles thermocollée de 5 cm (Réf. : GP025)

CONFECTION

- Fermeture et réglage par auto-agrippant
- Largeur : 7 cm
- Longueur : 50 cm
- Epaisseur de 0,01 cm
- Poids au m² : 300g/m²

Brassards PVC



Orange - Fluo Réf. : 2263/24



Rouge Fluo Réf. : 2263/21



Blanc Réf. : 2263/20



Jaune Fluo Réf. : 2263/25



Bleu Roy Réf. : 2263/18



Vert Fluo Réf. : 2263/19

BRASSARD HV

IDENTIFICATION

Réf. : 2268



Possibilité de personnalisation :
Transfert sérigraphie

Réf. : 2268/J

COMPOSANTS TEXTILES

- Bande rétro-réfléchissante microprismes jaune fluo, orange fluo, gris ou blanc

CONFECTION


- Fermeture et réglage par auto-agrippant
- Largeur : 7 cm
- Longueur : 50 cm



Réf. : 2268/OF



Réf. : 2268/G



Réf. : 2268/B

BANDEAU AMOVIBLE

PLAQUE D'IDENTIFICATION (DOS)

Réf. : 4157



Plaque d'identification auto-agrippante dos
Marquage personnalisable (ici «SAPEURS-POMPIERS» pour
exemple)

30 cm de large x 12 cm de haut

COMPOSANTS TEXTILES

- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles (Réf. : GP025) thermocollés sur polycoton bleu-roy

CONFECTION

- Bandeau amovible sur crochet pour fixation sur gilet - Dimensions du bandeau : 30 cm de large x 12 cm de haut
- Marquage semi-découpe au choix
- Police d'écriture : Helvetica



Possibilité d'acheter une **mousse supplémentaire**

Réf. : VE/4157/MOUSSE

BANDEAU AMOVIBLE

PLAQUE D'IDENTIFICATION (POITRINE)

Réf. : 4107

FONCTION

Plaque d'identification auto-agrippante poitrine
Marquage personnalisable **10 cm de large x 2 cm de haut**

COMPOSANTS TEXTILES

- Bandeaux rétro-réfléchissants microbilles (Réf. : GP025) thermocollés sur polycoton bleu-roy


CONFECTION

- Bandeau amovible sur crochet pour fixation sur gilet - Dimensions du bandeau : 10 cm de large x 2 cm de haut
- Marquage semi-découpe au choix
- Police d'écriture : Helvetica



Possibilité d'acheter une **mousse supplémentaire**

Réf. : VE/4107/MOUSSE



PERSONNALISATION **DES VÊTEMENTS**

Identification	94
Réparer, c'est recycler.....	96
Insignes et écussons	98

IDENTIFICATION

#1

Lettres rétros thermocollées

Des lettres, découpées dans un film rétro-réfléchissant, sont fixées sur le vêtement à l'aide d'une presse à chaud. Cette technique permet d'assurer une bonne adhérence et d'augmenter la visibilité du porteur dans l'obscurité ou sous un éclairage direct.



Gilets

Vestes & Blousons

#2

Marquage Sérigraphie

La sérigraphie sur un vêtement consiste à appliquer de l'encre à travers un pochoir directement sur le tissu, puis à la fixer par séchage ou cuisson pour obtenir un marquage résistant et durable.

Gilets

Vestes & Blousons

IMPORTANT !

Pour chaque demande de personnalisation de vêtement, nous réalisons systématiquement un BAT (Bon À Tirer).

Ce document présente un aperçu précis du marquage (logo, texte, couleur, position, dimensions, etc.) tel qu'il apparaîtra sur le produit final.



#3

Semi-découpe

La semi-découpe consiste à retirer uniquement la couche réfléchissante thermocollée sur un bandeau en polycoton. La machine découpe le motif ou les lettres sans toucher le tissu en dessous, révélant ainsi la couleur du polycoton et créant un marquage contrasté et durable.

Gilets

Vestes &
Blousons

#4

Broderie

C'est un procédé de personnalisation textile qui consiste à reproduire un motif, un logo ou un texte en cousant des fils de différentes couleurs directement sur le tissu. Réalisée à l'aide de machines à broder, elle offre un rendu élégant, durable et résistant au lavage.

Gilets

Blousons

Le BAT est ensuite soumis à validation par le client avant toute mise en production. Cette étape est essentielle pour garantir que la personnalisation corresponde parfaitement aux attentes et éviter toute erreur ou malentendu.

RÉPARER, C'EST RECYCLER

1. ZIP

→ Remplacer un zip central

2. COUTURES

→ Réparation simple de couture sans étanchage (ourlet, bande rétro, surjet, décousu...)

→ Réparation simple de couture avec étanchage (ourlet, bande rétro, surjet, décousu...)

3. TISSUS


→ Réparation du tissu avec un patch non étanché du vêtement (taille maxi 400cm²)

→ Réparation du tissu avec un patch avec étanchage (taille maxi 400cm²)

4. BANDEAU POLYCOTON

→ Remplacement d'un bandeau en polycoton avec semi-découpe sans étanchage

→ Remplacement d'un bandeau en polycoton avec semi-découpe avec étanchage



Visuel utilisé à titre d'exemple



BANDE RETRO-REFLECHISSANTE

5.



→ Remplacement d'un morceau de bande rétro cousue non étanché : brassard, ceinture, bretelle (20 cm max)

→ Remplacement d'un morceau de bande rétro cousue avec étanchage : brassard, ceinture, bretelle (20 cm max)

VELCRO

6.

→ Remplacement d'un velcro non étanché

→ Remplacement d'un velcro avec étanchage

ACCESSOIRES

7.

→ Changement de boutons pressions

→ Remplacement d'un cordon de serrage

**Sous réserve de validation technique*

INSIGNES & ÉCUSSENS

Customisez vos VÊTEMENTS & ACCESSOIRES

Nos engagements :

- ▶ *Réalisation sur mesure*
- ▶ *4 technologies selon vos besoins*
- ▶ *Fabrication durable*

ÉCUSSENS BRODÉS

#1

Fabriqués à partir de fils qui forment un motif en relief, offrant une texture et une apparence classique. Cette méthode permet de réaliser des écussons avec des couleurs riches et une grande durabilité.



#2

ÉCUSSENS TISSÉS

Créés avec des fils qui s'entrelacent pour former un design plus détaillé et plus plat que les écussons ornés. Ils sont parfaits pour les motifs complexes et les petits détails, et offrent une finition élégante et discrète.



ÉCUSSENS SUBLIMÉS

#3

Fabriqués en imprimant le motif sur un tissu blanc, puis en utilisant une technique de sublimation pour transférer l'encre sur le tissu. Cette technique permet de créer des écussons avec des couleurs vives et éclatantes.



#4

ÉCUSSENS SILICONE


Réalisés en injectant du plastique souple dans un moule, ce qui permet de créer des écussons en relief avec une texture en 3D. Cette technique est idéale pour les designs avec des détails en relief ou pour les écussons nécessitant une grande résistance aux intempéries.



CONTACT COMMERCIAL



9 rue de Picardie - 60190 Arsy
 Téléphone : 03.44.92.10.10
 E-mail : info@codupal.fr
 Site internet : www.codupal.fr



COMMERCIAUX STANDARD


ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Assistantes commerciales
 03.44.92.10.10
 commercial@codupal.fr

VIRGINIE BRUN
 Responsable IDF+
 06.73.89.13.01
 v.brun@codupal.fr

NICOLAS BOIDIN
 Responsable NORD
 06.85.20.76.51
 n.boidin@codupal.fr

WILFRIED RIALLIN
 Responsable SUD
 06.85.52.49.04
 w.riallin@codupal.fr



CODUPAL

9 rue de Picardie - 60190 Arsy
FRANCE

Téléphone : +33 3 44 92 10 10
Site internet : www.codupal.fr

